Инструкция по применению

Действующее вещество: тиаметоксам — 0,2%, альфациперметрин — 0,05%, стабилизатор, консервант, гелеобразователь, битрекс и пищевые аттрактанты.

Применение: нанести гель пунктиром (2 см геля — 2 см необработанной поверхности) вдоль плинтусов, в щели и другие отверстия, где могут укрываться тараканы. Гель можно наносить на подложки (по 5-6 полосок длиной 6-9 см с интервалами 1-2 см) и расставлять их в местах обитания, скопления и передвижения тараканов. Массовая гибель тараканов наступает на вторые сутки. (Примечание: «Блокбастер XXI» может быть использован также против домовых муравьев). После гибели тараканов рекомендуется оставить «Блокбастер XXI» в точках расположения еще на 2-4 недели, чтобы уничтожить вновь отродившуюся молодь и тараканов-разведчиков других колоний. В случае высокой заселенности тараканами всего многоэтажного дома, подвалов и т.п. рекомендуется оставить гель «Блокбастер XXI» для постоянного нахождения в некоторых «стратегических» точках (вентиляционных каналах, у стояков канализационных труб, за кухонной мебелью, под холодильником и т.п.). «Блокбастер XXI» обладает очень высокой стабильностью и сохраняет свои свойства длительное время. Находясь в местах расположения, не выделяет в воздух вредных веществ.